

# Comment je diagnostique et gère une thrombose de FAV en salle de dialyse



# Thrombose de FAV : je diagnostique

**Disparition du Thrill**

**Disparition du souffle**

**Pouls à l'anastomose : anastomose encore perméable**



**Pas de dialyse**

# Thrombose de FAV

## CAT : Le patient

**Première dialyse de la semaine**

**Surcharge hydro sodée ( prise de poids , TA, oedèmes ,  
crépitants)**

**Connu pour dyskaliémie ( bilans antérieurs , ionogrammes,  
qualité des précédentes dialyses )**

# Thrombose de FAV

**CAT: la FAV**

**FAV infectée**

**Reprise chirurgicale récente**

**Reprises chirurgicales fréquentes**

**FAV précieuse**

# Thrombose de FAV

Quelles possibilités?

VVC /Angioplastie différée

VVC / reprise chirurgicale

Angioplastie immédiate

# Thrombose de FAV

Quelles possibilités?

- Urgent → VVC fémorale en salle de dialyse
- Urgence différée → traitement Endovasculaire
  - Nécessité de reprise chirurgicale → VVC

# Thrombose de FAV

Bien préparer l'appel au chirurgien vasculaire

Bonne Coopération chirurgien – néphrologue



**Amélioration de la prise en charge du patient**

# Thrombose de FAV



Merci pour votre  
attention

Un peu de temps pour  
les questions